




BLAD NR:	D 1 - 2
ÄNDR. UTF.	
DATUM	83.06

TANKAR 500 - 800 OCH 1200 LIT.

1. 470 105 Tank 600 lit. naken
- 470 107 Tank 800 lit. naken
- 470 108 Tank 1200 lit. naken
2. 472 001 Lockring, gångjärnsidan
3. 472 002 Lockring, låssidan
4. 471 105 Lock, runt, naket
5. 073 001 Tätningslist 20 x 10 x 1150 (1 del)
6. 472 007 Tapp
7. Skruv M8 x 120 Fz
8. Mutter M8 Lock Fz
9. 277 001 Rörmutter R 1/4" MS
10. Skruv M12 x 90 Fz
11. Mutter M12 Lock Fz
12. Alt. 1 472 005 Sprint m. saxpinne (äldre utförande)
12. 2 Skruv M5 x 70 (nyare utförande)
13. Mutter M5 Lock (endast med fig. 12, alt. 2)
14. 472 004 Ratt
15. 472 005 Bricka
16. 472 003 Låsspindel
17. 276 065 T - rör 20 x 1/2" NY
18. 020 021 Påfyllningssil NY
20. 002 511 Omrörarhus MS 1/4"
20. 002 512 Omrörarhus RF 1/4" (ej standard)
21. 002 522 Omrörarmunstycke SC 2 MS
21. 002 532 Omrörarmunstycke SC 2 RF (ej standard)
22. 273 021 Propp 1/4" PL
23. 051 030 Slangsockel 1/4" - 406 NY
24. 057 055 Slangklämma 3/8" RF
25. 032 121 Tryckslang 3/8" pr dm
26. 051 031 Slangsockel 3/8" - 406 NY
27. 272 040 Muff R 3/8" PL
28. 070 011 O - ring 1/2"

BLAD NR:	D 1 - 3
ÄNDR. UTF.	
DATUM	83.06

TANKAR 600 - 800 OCH 1200 LIT.

29.	170 016	Slangnippel 90° 3/8" x R 3/8"	
30.	057 001	Slangklämma 3/8"	
31.	057 024	Engångsslangklämma 13 - 15	
32.	033 101	Plastslang, transparent 8 - 14	pr dm
33.	170 098	Sugvirvelskydd	
34.	170 008	Tankgenomföring R 1 1/4"	
35.	072 007	Packning	
36.		Bricka Ø 44 x Ø 75 x 6	
37.	277 026	Rörmutter R 1 1/4"	
38.	276 026	T - rör R 1 1/4" SV	
39.	273 015	Propp R 1 1/4" SV	
40.	051 042	Slangsockel R 1 1/4" x 1 1/4"	
41.	057 006	Slangklämma 1 1/4"	
42.	034 106	Sugslang 1 1/4" vävarm.	pr dm
43.	275 036	Vinkel in - ut R 1 1/4" SV	
44.	191 015	3 - vägsventil 1 1/4" PL	
45.	270 056	Sexkantnippel R 1 1/4" SV	
46.	020 001	Sugfilter 1 1/4" PL	
47.	057 008	Slangklämma 2"	
48.	91 200 011	Mutter 46 M2	
49.	92 801 009	Slangsockel 90° Ø 35	
50.	91 210 034	O - ring	
51.	90 206 012	Tankgenomföring	
52.	91 209 039	Gummipackning Ø 48 x Ø 70 x 4	
53.	91 200 028	Flänsnutter 46 M2	
54.	190 053	Kulventil 1 1/4"	

BLAD NR:	D 1 - 6
ÄNDR. UTF.	
DATUM	88.10.

Tankutrustning burna sprutor
Plasttankar M-800 l, M-1000 l och M-1200 l

Förklaring över anslutningsbeteckningar:

OR = Omrörare	SV = Säkerhetsventil tryckregl.
MA = Manometeransl.	HK = Huvudkran
TA = Tankansl.	PS = Preparatsug
TR = Tryckregl.wire	CA = Centralavst.wire
RA = Returansl.tryckregl.	

Pos.bet. under A är detaljer vid pump BP60, BP105, BP120 och BP150
Pos.bet. under B är detaljer vid pump: BP210 och BP250

Pos.nr.	Det.nr.	Benämning
1	470 131	Tank naken 800 l
	470 132	Tank naken 1000 l
	470 136	Tank naken 1200 l
2	90 402 057	Skruvlock ø 355 kompl. PL
3	471 008	Avluftningslock PL
4	91 002 011	Påfyllningsfilter
5	032 121	Tryckslang 3/8"
6	057 001	Slangklämma 3/8"
7	170 017	Vinkelgenomf. L-8121 NY m. mutter
8	072 057	Packning 3/8" (ø 18x30x2)
9	051 045	Flänssockel 3/8" NY
10	170 019	Huv 8027 NY
12	057 055	Slangklämma 3/8" RF
13	051 030	Slangsockel 3/8" x R 1/4" NY
14	002 511	Omrörarhus mäss. naket
	002 512	Omrörarhus RF naket
15	002 522	Omrörarmunst. SC 2 mäss.
	002 532	Omrörarmunst. SC 2 RF
16	273 021	Propp 8400 1/4" NY
17	002 501	Kompl. omrörarhus (pos. 13-16) mäss.
	002 502	Kompl. omrörarhus (pos. 13-16) RF
18	033 101	Nivåslang 3/4" PVC 8 x 14
19	057 024	Engångsklämma 13 - 15
20	170 016	Vinkelgenomföring 3/8" x 14
21	070 011	O-ring 1/2"
22	575 009	Nivåskala 800 l, 1000 l och 1200 l (2 delar)
23	170 198	Genomf. 1 1/4" m. sugvirvelskydd
24	170 200	Packning 1 1/4"
25		Bricka RF ø42 x ø92 x 1,5
26	170 199	Flänsmutter 1 1/4"
	170 197	Kompl. sugvirvelskydd 1 1/4" (pos. 23-26)
27	276 066	T-rör 1 1/4" NY
28	051 042	Slangsockel 1 1/4" x R1 1/4" PL
29	057 006	Slangklämma 1 1/4"
30	035 116	Sugslang stålspiral-gummi 1 1/4"
	035 126	Sugslang stålspiral-PVC transp. 1 1/4"

BLAD NR:	D 1 - 7
ÄNDR. UTF.	
DATUM	88.10.

Pos.nr.	Det.nr.	Benämning
31	270 063	Serkantnippel 1 1/4" x 1" Sv
33	170 228	Genomföring 2" m. sugvirvelskydd
34	170 230	Packning 2"
35		Bricka RF ø60 x ø98 x 1,5
36	170 229	Flänsmutter 2"
	170 227	Kompl. sugvirvelskydd 2" (pos. 23-26)
37	276 052	T-rör 2" NY
38	051 053	Slangsockel 2" x R2" NY
39	057 008	Slangklämma 2"
40	035 118	Sugslang stålspiral-gummi 2"
	035 128	Sugslang stålspiral-PVC transp. 2"
41	270 065	Serkantnippel 2" x 1" Sv
42	275 035	Vinkel in - ut 1" Sv
43	190 039	Kulventil 1" m. vred
44	593 011	Avtappningsspak
45	191 015	Kulventil 1 1/4" 3-vägs (sid H 2-1)
50	020 001	Sugfilter 1 1/4" (sid H 3-1)
51	052 015	Kamlok hona 1 1/2"
52	052 075	Kamlok propp 1 1/2"
53	072 015	Gummipackning 1 1/2"
54	052 091	Kedja för kamlok
55	270 089	Serkantnippel 1 1/2"x1 1/4" NY
56	275 057	Slangsockel 1 1/4"-90 x R1 1/4" NY
57	270 085	Serkantnippel 1 1/4" NY
58		Skruv M8 x 25 Fz
59		Mutter M8 locking Fz
60	594 129	Filterfäste avlastning 1 1/4"
61	057 008	Slangklämma 2"
62	276 057	T-sockel 2 x 1 1/4" x R3/4" inv NY
63	275 059	Vinkelsockel 3/4"-90 x R 3/4 NY
64	057 004	Slangklämma 3/4"
65	032 127	Tryckslang 3/4"
66	051 036	Slangsockel 3/4" x R3/4" NY
67	190 038	Kulventil 3/4" m. vred
68	451 119	Sugrör ø 20 Prep.sug
69	020 002	Sugfilter 1 1/4" M-88 (sid H 3-3)
70	91 210 030	O-ring
71	593 012	Filterfäste-avlastning 1 1/4" M-88
72		Skruv M 8 x 12 Fz
73	051 054	Slangsockel 3/4" x R 1 1/4" NY
74	057 005	Slangklämma 1"
75	032 129	Tryckslang 1"
76	020 009	Sugfilter 2" för BP250 (sid H 3-3)
77	020 008	Sugfilter 2" för BP 210 (sid H 3-3)
78	191 017	Kulventil 2" 3-vägs (sid H 2-1)
79	270 090	Serkantnippel 2" x 1 1/2" NY
80	275 060	Slangsockel 2"-90 x R2" NY
81	070 205	O-ring
82	057 012	Slangklämma 3"
83	593 013	Filterfäste-avlastning 2" M-88


BLAD NR:	D 1 - 8
ÄNDR. UTF.	
DATUM	88.10.

Pos.nr.	Det.nr.	Benämning
84	051 054	Slangsockel 3/4" x R1 1/4" NY
85	271 062	Bussning 2"x1 1/4" NY
86	276 052	T-rör 2" NY
87		Mutter M10 Locking Fz
88	170 022	Vinkelgenomf. 3/4" m. mutter och packning
89	034 106	Sugslang vävvarm. 1 1/4"
	035 126	Sugslang stålspiral-PVC transp. 1 1/4"
90	594 143	Manometernippel RF M-88
	594 135	Manometernippel Sv M-83
91	275 055	Vinkelsockel 1"-90 xR 1" NY
92	051 037	Slangsockel 1" x R 1" NY
93	190 034	Kulventil 1"
94	277 005	Sexkantmutter 1" Cr MS
95	020 011	Tryckfilter 1 1/4" NY (sid H 3-2)
96	277 004	Sexkantmutter 3/4" Cr MS
97	190 033	Kulventil 3/4"
98	594 134	Samlingsrör 3-delad Sv M-83
	594 133	Samlingsrör 5-delad Sv M-83
	594 234	Samlingsrör 3-delad RF M-87
	594 235	Samlingsrör 4-delad RF M-87
	594 233	Samlingsrör 5-delad RF M-87
99	594 132	Manometerhållare Sv M-83
	594 144	Manometerhållare RF M-88
100	235 007	Manometer ø63 0-25 bar log
	235 008	Manometer ø80 0-20 bar log
101		Vingmutter M8
102		Skruv M10 x 50 Fz
103	210 020	Centralavst.wire kompl. TX
	210 029	Centralavst.reggl. naket TX
104	210 021	Centralavst.wire kompl. MC
	210 028	Centralavst.reggl. naket MC
105	594 108	Hyttfäste f. wireregl. TX
106	594 109	Hyttfäste f. wireregl. MC
107		Vingskruv M8
108		Skruv Fs M8 - 30 Fz
109		Mutter M5 locking Fz
110		Mutter M5 Fz
111	210 024	Kulled M5
112	210 025	U-bygel m. muttrar f. wire
113	210 027	Centralavst.wire naken TX
	210 026	Centralavst.wire naken MC
114	210 347	Tryckregl.wire naken TX
115	210 345	Gummiskydd f. knapp
116	210 346	Tryckregl. regl. naket TX
	210 012	Tryckregl.wire regl. kompl. TX
117	594 140	U-bygel M10 Fz
118	594 141	Låsplatta
119	92 801 009	Vinkelsockel 1 1/4"
120	91 200 011	Mutter f. sockel 46 M 2
121	91 210 034	O-ring
122	91 200 028	Flänsmutter 46 M 2

BLAD NR:	D 1 - 9
ÄNDR. UTF.	
DATUM	88.10.

Pos.nr.	Det.nr.	Benämning
123	91 209 039	Flänspackning $\emptyset$ 48 x $\emptyset$ 70 x 4
124	90 206 012	Tankgenomföring
125	210 391	Kompl. tryckregl. f. BP60, BP105, BP120 och BP150 (sid G 2-35)
126	210 393	Kompl. tryckregl. f. BP210 och BP250 (sid G 2-35)
127		Plåtskruv
128		Klammer
129	594 101	Hållare f. hyttfäste wirereglage
165	052 016	Kamlok hona 2" inv.gga
166	072 017	Packning
167	052 076	Propp 2" kamlok

PLASTTANKAR 1500L OCH 2000L



BLAD NR:	D 2 - 1
ÄNDR. UTF.	
DATUM	83.06

BLAD NR:	D. 2 — 2
ÄNDR. UTF.	
DATUM	83.05

PLASTTANKAR 1500 o. 2000 lit.

1	470 112	Tank, naken volym 1500 lit.
	470 114	Tank, naken volym 2000 lit.
2	471 110	Lock, naket silumin
3	472 013	Regel med ratt
4	073 002	Tättningslist 30 x 10 x 1700 (4 delar)
5	472 012	Lockbeslag, låssida
6	472 011	Lockbeslag, ledsida
7		Skruv M8 x 50
8		Mutter M8 Locking
9		Skruv M8 x 35 alt. Plåtskruv B 1/4"
10		Bricka BRB 8,4 - 16 - 1,5 alt. BRB 8,4 - 12 - 1,5
11	571 005	Kedja
12		Mutter M6 Locking
13	002 107	Specialskruv M6 x 25
14	276 065	T-rör 20 x 1/2" NY
15		Skruv, rostfri M8 x 40
16		Bricka 8,4 - 16 - 1,5 rostfri
17	472 016	Distanshylsa
18		Skruv, rostfri M8 x 25
19	472 015	Fästring för filterpåse
20	020 021	Filterpåse, nylon
30	032 121	Tryckslang 3/8" Pr dm
31	057 001	Slangklämma 3/8"
32	051 031	Slangsockel 3/8" - 406 NY
33	276 022	T-rör R 3/8" SV
34	170 016	Slangnippel 90° 3/8" X R 3/8"
35	070 011	O-ring 1/2"
36	272 040	Kuff R 3/8" PL
37	057 055	Slangklämma 3/8" rostfri
38	051 030	Slangsockel 1/4" - 406 NY
39	002 511	Omrörarhus mässing 1/4"
	002 512	Omrörarhus rostfritt 1/4" (ej standard)
40	002 522	Omrörarmunstycke SC 2 mässing
	002 532	Omrörarmunstycke SC 2 rostfritt (ej standard)
41	273 021	Ändpropp R 1/4" PL

BLAD NR:	D 2 - 3
ÄNDR. UTF.	
DATUM	83.05

PLASTTANKAR 1500 o. 2000 lit.

42	170 001	Tankgenomföring R 3/8" PL
43	057 024	Engångsslangklämma 13 - 15
44	033 101	Plastslang, transparent 8 - 14 Pr dm
45	277 022	Rörmutter R 3/8"
46		Bricka $\emptyset$ 30x $\emptyset$ 17x 3 Fz
50	170 098	Sugvirvelskydd
51	170 008	Tankgenomföring 1 1/4" R
52	072 007	Packning
53		Bricka $\emptyset$ 44 x $\emptyset$ 75 x 6
54	277 026	Rörmutter R 1 1/4"
55	276 026	T - rör R 1 1/4" SV
56	273 015	Propp R 1 1/4" SV
57	020 136	Slangsockel R 1 1/4" x 1 1/2"
58	057 007	Slangklämma 1 1/2"
59	034 107	Sugslang 1 1/2" vävarm. Pr dm
60	191 016	3 - vägsventil PL 1 1/2" (för BP 180/210)
61	594 131	Stöd för 2" sugfilter/ 3 vägsventil
62		Skruv M8 x 20
63		Skruv M8 x 12
64	020 008	Sugfilter 2"
65	020 184	Förminskning 2" x 1 1/2" PL
66	272 046	Muff 2" PL
67	051 052	Slangnippel R 2" x 1 1/2" PL
68		Mutter M10 Locking
69		Skruv M10 x 20
70	275 049	Rörvinkel med fästöra R 2" inv. <i>egn.</i>
71	020 185	Y - rör R 2" x 1 1/4" x 1 1/4" PL
72	057 006	Slangklämma 1 1/4"
73	034 106	Sugslang 1 1/4" vävarm. PR dm
74	051 042	Slangsockel R 1 1/4" x 1 1/4"
75	191 015	3- vägsventil PL 1 1/4" (för BP 100/105)
76	275 108	Rörböj med fästöra R 1 1/4" utv. <i>egn.</i>
77	270 056	Sexkantnippel R 1 1/4" SV
78	020 001	Sugfilter 1 1/4"

BLAD NR:	D 2 - 4
ÄNDR. UTF.	
DATUM	83.05

PLASTTANKAR 1500 o. 2000 lit.

80	272 044	Muff R 1 1/4" PL
81	270 107	Nippelrör R 1 1/2" SM
82	057 009	Slangklämma 2 1/2"
83	271 029	Bussning R 1 1/2" - R 1 1/4"
84	275 106	Rörböj R 1 1/4" utv. ggn.
85	190 053	Kulventil 1 1/4"

BLAD NR:	D 2 - 6
ÄNDR. UTF.	
DATUM	88.10.

Tankutrustning bogserade sprutor M 87 - 88.
Plasttankar M-1500 l, M-2000 l och M-2500 l

Förklaring över anslutningsbeteckningar:

OR = Omrörare	SV = Säkerhetsventil tryckregl.
MA = Manometeransl.	HK = Huvudkran
TA = Tankansl.	PS = Preparatsug
TR = Tryckregl.wire	CA = Centralavst.wire
RA = Returansl.tryckregl.	SS = Samlingsrör spolutr.
SL = Spolning i locksarg	

Pos.bet. under A är detaljer vid pump: BP 105, BP 120 och BP 150
Pos.bet. under B är detaljer vid pump: BP 210 och BP 250

Pos.nr.	Det.nr.	Benämning
1	470 133	Tank naken 1500 l
	470 134	Tank naken 2000 l
	470 135	Tank naken 2500 l
2	90 402 057	Skruvlock ø 355 kompl. PL
3	471 008	Avluftningslock PL
4	91 002 011	Påfyllningsfilter
5	032 121	Tryckslang 3/8"
6	057 001	Slangklämma 3/8"
7	170 017	Vinkelgenomf. L-8121 NY m. mutter
8	072 057	Packning 3/8" (ø 18x30x2)
9	051 045	Flänssockel 3/8" NY
10	170 019	Huv 8027 NY
11	170 018	T-genomf. T-8120 NY m. mutter
12	057 055	Slangklämma 3/8" RF
13	051 030	Slangsockel 3/8" x R 1/4" NY
14	002 511	Omrörarhus mäss. naket
	002 512	Omrörarhus RF naket
15	002 522	Omrörarmunst. SC 2 mäss.
	002 532	Omrörarmunst. SC 2 RF
16	273 021	Propp 8400 1/4" NY
17	002 501	Kompl. omrörarhus (pos. 13-16) mäss.
	002 502	Kompl. omrörarhus (pos. 13-16) RF
18	033 109	Nivåslang 3/4" Transp. PVC
19	473 001	Nivåslanghållare RF för M 1500 - M 2000
	473 002	Nivåslanghållare RF för M 2500
20	575 011	Tankskaledekal M 1500
	575 012	Tankskaledekal M 2000 (2 delar)
	575 013	Tankskaledekal M 2500 (2 delar)
21	276 076	Y-rör 3/4" NY
22	473 003	Kula för nivårör
23	170 198	Genomf. 1 1/4" m. sugvirvelskydd
24	170 200	Packning 1 1/4"
25		Bricka RF ø42 x ø92 x 1,5
26	170 199	Flänsmutter 1 1/4"
	170 197	Kompl. sugvirvelskydd 1 1/4" (pos. 23-26)
27	276 066	T-rör 1 1/4" NY
28	051 042	Slangsockel 1 1/4" x R1 1/4" PL
29	057 006	Slangklämma 1 1/4"
30	035 116	Sugslang stålspiral-gummi 1 1/4"
	035 126	Sugslang stålspiral-PVC transp. 1 1/4"

BLAD NR:	D 2 - 7
ÄNDR. UTF.	
DATUM	88.10.

Pos.nr.	Det.nr.	Benämning
31	270 088	Serkantnippel 1 1/4" x 1" NY
33	170 228	Genomföring 2" m. sugvirvelskydd
34	170 230	Packning 2"
35		Bricka RF ø60 x ø98 x 1,5
36	170 229	Flänsnutter 2"
	170 227	Kompl. sugvirvelskydd 2" (pos. 33-36)
37	276 052	T-rör 2" NY
38	051 053	Slangsockel 2" x R2" NY
39	057 008	Slangklämma 2"
40	035 118	Sugslang stålspiral-gummi 2"
	035 128	Sugslang stålspiral-PVC transp. 2"
41	270 065	Serkantnippel 2" x 1" Sv
43	190 039	Kulventil 1" m. vred
44	594 267	Avtappningsvred
45	191 015	Kulventil 1 1/4" 3-vägs (sid H 2-1)
46	276 065	T-rör 3/4" x R1/2" NY
47	271 053	Bussning 3/4" x 1/2" NY
48	051 151	Slangsockel 1 1/4" x R1 1/4" inv
49	051 153	Slangsockel 2" x R2" inv
50	020 001	Sugfilter 1 1/4" (sid. H 3-1)
51	052 015	Kamlök hona 1 1/2"
52	052 075	Kamlök propp 1 1/2"
53	072 015	Gummipackning 1 1/2"
54	052 091	Kedja för kamlök
55	270 089	Serkantnippel 1 1/2"x1 1/4" NY
56	275 057	Slangsockel 1 1/4"-90 x R1 1/4" NY
57	270 085	Serkantnippel 1 1/4" NY
58		Skruv M8 x 25 Fz
59		Mutter M8 locking
60	594 129	Filterfäste avlastning 1 1/4"
61	057 008	Slangklämma 2"
62	276 057	T-sockel 2 x 1 1/4" x R3/4" inv NY
64	057 004	Slangklämma 3/4"
65	032 127	Tryckslang 3/4"
66	051 036	Slangsockel 3/4" x R3/4" NY
67	190 038	Kulventil 3/4" m. vred
68	451 119	Sugrör ø 20 Prep.sug
69	020 002	Sugfilter 1 1/4" M-88 (sid H 3-3)
70	91 210 030	O-ring
71	593 012	Filterfäste-avlastning 1 1/4" M-88
72		Skruv M 8 x 12
74	057 005	Slangklämma 1"
75	032 129	Tryckslang 1"
76	020 009	Sugfilter 2" för BP250 (sid H 3-3)
77	020 008	Sugfilter 2" för BP 210 (sid H 3-3)
78	191 017	Kulventil 2" 3-vägs (sid H 2-1)
79	270 090	Serkantnippel 2" x 1 1/2" NY
80	275 060	Slangsockel 2"-90 x R2" NY
81	070 205	O-ring
82	057 012	Slangklämma 3"
83	594 242	Filterfäste-avlastning 2" M-88

BLAD NR:	D 2 - 8
ÄNDR. UTF.	
DATUM	88.10.

Pos.nr.	Det.nr.	Benämning
84	275 069	Slangsockel 3/4"-90 xR1 1/4" NY
85	271 062	Bussning 2"x1 1/4" NY
86	276 029	T-rör 2" m. öra Sv
87		Mutter M10 Locking Fz
88	170 022	Vinkelgenomf. 3/4" m. mutter och packning
89	034 106	Sugslang vävarm. 1 1/4"
	035 126	Sugslang stålspiral-PVC transp. 1 1/4"
90	594 143	Manometernippel RF M-88
	594 135	Manometernippel Sv M-83
91	275 055	Vinkelsockel 1"-90 xR 1" NY
92	051 037	Slangsockel 1" x R 1" NY
93	190 034	Kulventil 1"
94	277 005	Sexkant mutter 1" Cr MS
95	020 011	Tryckfilter 1 1/4" NY (sid H 3-2)
96	277 004	Sexkant mutter 3/4" Cr MS
97	190 033	Kulventil 3/4"
98	594 134	Samlingsrör 3-delad Sv M-83
	594 133	Samlingsrör 5-delad Sv M-83
	594 234	Samlingsrör 3-delad RF M-87
	594 235	Samlingsrör 4-delad RF M-87
	594 233	Samlingsrör 5-delad RF M-87
99	594 132	Manometerhållare Sv M-83
	594 144	Manometerhållare RF M-88
100	235 007	Manometer ø63 0-25 bar log
	235 008	Manometer ø80 0-20 bar log
101		Vingmutter M8
102		Skruv M10 x 50 Fz
103	210 020	Centralavst.wire kompl. TX
	210 029	Centralavst.reg. naket TX
104	210 021	Centralavst.wire kompl. MC
	210 028	Centralavst.reg. naket MC
105	594 108	Hyttfäste f. wireregl. TX
106	594 109	Hyttfäste f. wireregl. MC
107		Vingskruv M8
108		Skruv Fs M8 - 30 Fz
109		Mutter M5 locking Fz
110		Mutter M5 Fz
111	210 024	Kulled M5
112	210 025	U-bygel m. muttrar f. wire
113	210 027	Centralavst.wire naken TX
	210 026	Centralavst.wire naken MC
114	210 347	Tryckregl.wire naken TX
115	210 345	Gummiskydd f. knopp
116	210 346	Tryckregl. regl. naket TX
	210 012	Tryckregl.wire regl. kompl. TX
117	594 140	U-bygel M10 Fz
118	594 141	Låsplatta
119	92 801 009	Vinkelsockel 1 1/4"
120	91 200 011	Mutter f. sockel 46 M 2
121	91 210 034	O-ring
122	91 200 028	Flänsmutter 46 M 2

BLAD NR:	D 2 - 9
ÄNDR. UTF.	
DATUM	88.10.

Pos.nr.	Det.nr.	Benämning
123	91 209 039	Flänspackning $\emptyset$ 48 x $\emptyset$ 70 x 4
124	90 206 012	Tankgenomföring
125	210 392	Kompl. tryckregl. f. BP60, BP105, BP120 och BP150 (sid G 2-35)
126	210 394	Kompl. tryckregl. f. BP210 och BP250 (sid G 2-35)
127	210 013	Elmotorregl. f. tryckregl.
128	92 800 008	Slangsockel 1 1/4" rak
129	273 024	Propp 8400 3/4 NY
130	594 239	Samlingsrör spolutr. RF M-88
131	275 059	Vinkelsockel 3/4"-90 xR 3/4" NY
132	170 021	Vinkelgenomf. 1/2 m. mutter och packning
133	057 002	Slangklämma 1/2"
134	032 123	Tryckslang 1/2"
135	170 301	Mutter f. sockel locksargspolning
136	170 302	Sockel 1/2" f. locksargspolning
137	070 166	O-ring f. sockel locksargspoln.
138	170 303	Vinkelfäste locksargspolning
139	070 167	O-ring f. vinkel locksargspolning
140	170 304	Övergångsbussning locksargspolning
141	170 305	Undre blandare
142	170 306	Övre blandare
	170 300	Locksargspolning kompl. (pos. 135-142)
143	594 236	Samlingsrör 3-elventiler RF
	594 237	Samlingsrör 4-elventiler RF
	594 238	Samlingsrör 5-elventiler RF
144		Skruv M10 x 25 Fz
145	191 022	Elventil 12V DC 3/4"-SS (sid H 40-61)
146	191 021	Elventil 12V DC 3/4"-SAFI (sid H 40-1)
147	278 001	Unionskoppl. 3/4" in-ut Sv
148	594 018	Spännband för tank
149	594 101	Hållare f. hyttfäste wireregl.
160	051 035	Slangsockel 1/2" x R 3/4" NY
161	051 032	Slangsockel 3/8" x R 1/2" NY
165	052 016	Kamlok hona 2" inv.gga
166	072 017	Packning
167	052 076	Propp 2" kamlok

BLAD NR:	C 3 - 6
ÄNDR. UTF.	
DATUM	88.11.

Chassie M-88 bogserade sprutor


Pos.nr.	Det.nr.	Benämning
1	591 104	Chassie naket för plasttank 1500-2000-2500 l
2	591 105	Chassie naket för RF-tank 2500-3500 l
3	594 042	Dragstång justerdel
4		Dragstångsnos (lev. endast som kompl. drag pos. 4 - 9 alt. 10, 11) se pos. 9, 10 och 11
5	510 501	Smörjnippel M 6
6		Bricka SRB ø 34 x 58 x 4
7		Mutter UNC 1 1/4"
8		Saxpinne ø 5 x 75
9	530 002	Ögledrag kompl. (lev. mont. m. pos. 4-8)
10	530 003	Läppdrag kompl. (lev. mont. m. pos. 4-8)
11	530 001	Gaffeldrag kompl. (lev. mont. m. pos. 4-8)
12	530 010	Stödben P541 M-88
13	594 047	Låssprint 9 x 65
14	594 046	Sprint för dragstång ø 25 x 150
15	594 045	Sprint för transp.stöd ø 17 x 105
16	594 048	Hårnål ø 3
17		Skruv M 16 x 45 Fz
18		Mutter M 16 locking Fz
19		Skruv M 10 x 25 Fz
20		Bricka BRB ø 10,5 x 22 x 2 Fz
21		Mutter M 10 locking Fz
22	594 251	Plattformsgavel för M 1500 l PL
23	594 252	Plattformsgavel för M 2000 - M 2500 PL
24	594 254	Plattform för plasttank 500 x 800
25	594 255	Plattform för RF-tank (2 st) 200 x 800
26	594 253	Plattformsgavel för M 2500 - M 3500 l RF
27	273 058	Ändplugg 30 x 30 inv.
28		Skruv M 12 x 45 Fz
29		Skruv M 12 x 90 Fz
30		Bricka BRB ø 13 x 24 x 2 Fz
31		Mutter M 12 locking Fz
32	594 081	Ram främre transp.stöd 12/24 XH
33	614 161	Anslagsfjäder
34	491 006	Anläggningsgummi 60 x 250 x 20
35	273 061	Ändplugg 60 x 40
36	594 256	Låsjärn med ansl. för transp.stöd
37	032 127	Gummislang 3/4" L=680
38	057 004	Slangklämma 3/4"
39	594 140	U-bygel M 10 för 40 x 40 profil
40		Fäste för manuellt hydr.regl. (för mont.)
	594 272	Utf. 3-slids
	594 273	Utf. 4-slids
	594 274	Utf. 6-slids
41		Fäste för manuellt hydr.regl. (f. fastsvets.)
	594 257	Utf. 3-slids
	594 258	Utf. 4-slids
	594 259	Utf. 6-slids

BLAD NR:	03 - 7
ÄNDR. UTF.	
DATUM	88.11.

Pos.nr.	Det.nr.	Benämning
42	273 051	Ändplugg 40 x 40 inv.
43	594 091	Frontstativ
44	594 093	Skyddsågehalva
45	594 096	Manöverkransfäste justerdel
46	594 097	Hållare f manöverkranssfäste
47		Skruv M10 x 16 Fz
48		Skruv M10 x 75 Fz
49		Skruv M12 x 75 Fz
50		Skruv M8 x 16 Fz
51	594 261	Gavel för trappsteg
52	594 112	Trappsteg 400 x 130
53		Skruv M12 x 25 Fz
54		Tallriksfjäder ø 20,4 x 40 H=2,85
55	594 262	Transportstöd, innerdel
56	594 263	Transportstöd justerdel höjd
57	594 264	Transportstöd justerdel sida
58	594 265	Transportstöd anlägg
59		Skruv M16 x 75 Fz
60	273 057	Ändlock 60 x 60 inv.
61	594 271	Hållare f elventiler hydraulik
62		Skruv M10 x 20 Fz
63	594 266	Skyddsplåt f elventiler hydraulik
64	594 268	Hållare f hydr.spakar 3-slidsregl.
	594 269	Hållare f hydr.spakar 4-slidsregl.
	594 270	Hållare f hydr.spakar 6-slidsregl.
70	594 260	Hjulhållarebalk
71	510 704	Hjulhållare för 9,5 x 24" (se I 1-1)
	510 705	Hjulhållare för 9,5 x 36" (se I 1-1)
	510 706	Hjulhållare för 9,4 x 44" (se I 1-1)
	510 707	Hjulhållare för 9,5 x 48" (se I 1-1)
72	510 007	Kompl. hjul 9,5 x 24" (se I 1-1)
	510 008	Kompl. hjul 9,5 x 36" (se I 1-1)
	510 009	Kompl. hjul 9,5 x 44" (se I 1-1)
	510 010	Kompl. hjul 9,5 x 48" (se I 1-1)
73		Skruv M20 x 55 Fz
74		Mutter M20 locking Fz
75		Skruv M16 x 140 Fz
80		Tvättbunk kompl. (se blad H 8-1)
81	130 013	Kraftöverföringssockel L=1010
82	130 023	Kraftöverföringsaxel vidvinkel L=1010
83	490 210	Fjäder f skydd ø 1,25 x 12 x 90 Fz
84	130 091	Skydd f axeltapp BP210 / BP250
85	130 090	Skydd f axeltapp BP105
86	130 093	Skydd f axeltapp BP120 / BP150
87	130 092	Skydd f axeltapp bakre BP210
90	96 016 008	Pump BP105 (se blad F 2-1)
91	96 039 001	Pump BP120 (se blad F 4-1)
92	96 072 001	Pump BP150 (se blad F 4-1)
93	96 038 001	Pump BP210 (se blad F 3-1)
94	96 061 001	Pump BP250 (se blad F 5-1)

ROSTFRIA TANKAR 2500L OCH 3500L

BLAD NR:	D 3 - 1
ÄNDR. UTF.	
DATUM	83.05



BLAD NR:	D 3 - 2
ÄNDR. UTF.	
DATUM	83.05

ROSTFRIA TANKAR 2500 o. 3500 lit.

1	470 120	Tank, naken volym 2500 lit
	470 125	Tank, naken volym 3500 lit
2	471 105	Tanklock, naket, runt, silumin
3	472 004	Ratt
4	472 005	Bricka
5	472 003	Spindel
6		Skruv rostfri M5 x 50 (ers. axel)
7		Mutter rostfri M5 Locking (ers. sprint)
8		Skruv M8 x 100 Fz
9		Mutter M8 x Fz Locking
10	073 001	Tätningslist 20 x 10 x 1150 (1 del)
11	575 007	Tankskala 2500 l
	575 008	Tankskala 3500 l
14	276 065	T - rör 20 x 1/2" NY
20	020 021	Filterpåse, NY
30	032 121	Tryckslang 3/8" Pr dm
31	057 001	Slangklämma 3/8"
32	051 031	Slangsockel 3/8" -406 NY
33	276 022	T -rör R 3/8" SV
34	170 016	Slangnippel 90° 3/8" X R 3/8"
35	070 011	O - ring 1/2"
36	272 040	Kuff R 3/8" PL
37	057 055	Slangklämma 3/8" RF
38	051 030	Slangsockel 1/4" -406 NY
39	002 511	Omrörarhus mässing 1/4"
	002 512	Omrörarhus rostfritt 1/4" (ej standard)
40	002 522	Omrörarmunstycke SC 2 mässing
	002 532	Omrörarmunstycke SC 2 rostfritt (ej standard)
41	273 021	Ändpropp R 1/4" PL
42	170 001	Tankgenomföring R 3/8" PL
43	057 024	Engångsslangklämma 13 - 15
44	033 101	Plastslang, transparent 8 - 14 Pr dm
45	277 022	Rörmutter R 3/8"
46		Bricka Ø 30 x Ø 17 x 3 Fz

BLAD NR:	D 3 - 3
ÄNDR. UTF.	
DATUM	83.05

ROSTFRIA TANKAR 2500 o. 3500 lit.

52	273 024	Propp 3/4" PL
53	273 031	Propp m. packning 1 1/2"
54	270 067	Sexkantnippel R 2 1/2" x R 2" SV
55	276 052	T - rör R 2" PL
56	273 015	Propp R 1 1/4" SV
57	051 052	Slangnippel R 2" x 1 1/2" PL
58	057 007	Slangklämma 1 1/2"
59	034 107	Sugslang 1 1/2" värm Pr 6m
60	191 016	3 - vägsventil PL 1 1/2" (för BP 180/210)
61	594 131	Stöd f. 2" sugfilter / 3 - vägsventil
62		Skruv M8 x 20 Fz
63		Skruv M8 x 12 Fz
64	020 008	Sugfilter 2"
65	020 184	Förminsning 2" x 1 1/2" PL
66	272 046	Huff 2" PL
67	051 052	Slangnippel R 2" x 1 1/2" PL
68		Mutter M10 Fz Locking
69		Skruv M10 x 20 Fz
70	275 049	Rörvinkel m. fästöra R2" inv. gga
71	020 185	Y- rör R2" x 1 1/4" x 1 1/4" PL
72	057 006	Slangklämma 1 1/4"
73	034 106	Sugslang 1 1/4" värm Pr 6m
74	051 042	Slangsockel R 1 1/4" x 1 1/4"
75	191 018	3 - vägsventil PL 1 1/4" (för BP 100/105)
76	275 108	Rörböj m. fästöra R 1 1/4" utv. ggn.
77	270 056	Sexkantnippel R 1 1/4" SV
78	020 001	Sugfilter 1 1/4"
81	270 107	Nippelrör R 1 1/2" SV
82	057 009	Slangklämma 2 1/2"
83	271 029	Bussning R 1 1/2" - R 1 1/4"
84	275 106	Rörböj R 1 1/4" utv. ggn.
85	190 035	Kulventil 1 1/4"
86	270 068	Sexkantnippel 1" x 1 1/4" SV

BLAD NR:	D 3 - 6
ÄNDR. UTF.	
DATUM	88.10.

Tankutrustning bogserade sprutor M 87 - 88.
Rostfria tankar M-2500 l och M-3500 l.

Förklaring över anslutningsbeteckningar:

OR = Omrörare	SV = Säkerhetsventil tryckregl.
MA = Manometeransl.	HK = Huvudkran
TA = Tankansl.	PS = Preparatsug
TR = Tryckregl.wire	CA = Centralavst.wire
RA = Returansl.tryckregl.	SS = Samlingsrör spolutr.
SL = Spolning i locksarg	

Pos.bet. under A är detaljer vid pump: BP 150

Pos.bet. under B är detaljer vid pump: BP 210 och BP 250

Pos.nr.	Det.nr.	Benämning
1	470 121	Tank naken 2500 l
	470 126	Tank naken 3500 l
2	471 007	Skruvlock ø 455 kompl. PL
3	471 008	Avluftningslock PL
4	020 023	Påfyllningsfilter ø 400 x 330
5	032 121	Tryckslang 3/8"
6	057 001	Slangklämma 3/8"
7	170 017	Vinkelgenomf. L-8121 NY m. mutter
8	072 057	Packning 3/8" (ø 18x30x2)
9	051 045	Flänssockel 3/8" NY
10	170 019	Huv 8027 NY
11	170 018	T-genomf. T-8120 NY m. mutter
12	057 055	Slangklämma 3/8" RF
13	051 030	Slangsockel 3/8" x R 1/4" NY
14	002 511	Omrörarhus mäss. naket
	002 512	Omrörarhus RF naket
15	002 522	Omrörarmunst. SC 2 mäss.
	002 532	Omrörarmunst. SC 2 RF
16	273 021	Propp 8400 1/4" NY
17	002 501	Kompl. omrörarhus (pos. 13-16) mäss.
	002 502	Kompl. omrörarhus (pos. 13-16) RF
18	033 109	Nivåslang 3/4" Transp. PVC
19	473 001	Nivåslanghållare RF för M 2500 l
	473 002	Nivåslanghållare RF för M 3500 l
20	575 007	Tankskalededal M 2500 l
	575 008	Tankskalededal M 3500 l
21	276 076	Y-rör 3/4" NY
22	473 003	Kula för nivårör
23	170 198	Genomf. 1 1/4" m. sugvirvelskydd
24	170 200	Packning 1 1/4"
25		Bricka RF ø42 x ø92 x 1,5
26	170 199	Flänsmutter 1 1/4"
	170 197	Kompl. sugvirvelskydd 1 1/4" (pos. 23-26)
27	276 066	T-rör 1 1/4" NY
28	051 042	Slangsockel 1 1/4" x R1 1/4" PL
29	057 006	Slangklämma 1 1/4"
30	035 116	Sugslang stålspiral-gummi 1 1/4"
	035 126	Sugslang stålspiral-PVC transp. 1 1/4"

BLAD NR:	D 3 - 7
ÄNDR. UTF.	
DATUM	88.10.

Pos.nr.	Det.nr.	Benämning
31	270 088	Sexkantnippel 1 1/4" x 1" Sv
32	273 031	Propp 1 1/2" PL
33	170 228	Genomföring 2" m. sugvirvelskydd
34	170 230	Packning 2"
35		Bricka RF ø60 x ø98 x 1,5
36	170 229	Flänsmutter 2"
	170 227	Kompl. sugvirvelskydd 2" (pos. 33-36)
37	276 052	T-rör 2" NY
38	051 053	Slangsockel 2" x R2" NY
39	057 008	Slangklämma 2"
40	035 118	Sugslang stålspiral-gummi 2"
	035 128	Sugslang stålspiral-PVC transp. 2"
41	270 065	Sexkantnippel 2" x 1" Sv
42	273 033	Propp ø 44
43	190 039	Kulventil 1" m. vred
44	594 267	Avtappningsvred
45	191 015	Kulventil 1 1/4" 3-vägs (sid H 2-1)
46	276 065	T-rör 3/4" x R1/2" NY
47	271 053	Bussning 3/4" x 1/2" NY
48	051 151	Slangsockel 1 1/4" x R1 1/4" inv
49	051 153	Slangsockel 2" x R2" inv
51	052 015	Kamlok hona 1 1/2"
52	052 075	Kamlok propp 1 1/2"
53	072 015	Gummipackning 1 1/2"
54	052 091	Kedja för kamlok
55	270 089	Sexkantnippel 1 1/2"x1 1/4" NY
56	275 057	Slangsockel 1 1/4"-90 x R1 1/4" NY
61	057 008	Slangklämma 2"
62	276 057	T-sockel 2 x 1 1/4" x R3/4" inv NY
64	057 004	Slangklämma 3/4"
65	032 127	Tryckslang 3/4"
66	051 036	Slangsockel 3/4" x R3/4" NY
67	190 038	Kulventil 3/4" m. vred
68	451 119	Sugrör ø 20 Prep.sug
69	020 002	Sugfilter 1 1/4" M-88 (sid H 3-3)
70	91 210 030	O-ring
71	593 012	Filterfäste-avlastning 1 1/4" M-88
72		Skruv M 8 x 12
74	057 005	Slangklämma 1"
75	032 129	Tryckslang 1"
76	020 009	Sugfilter 2" för BP250 (sid H 3-3)
77	020 008	Sugfilter 2" för BP 210 (sid H 3-3)
78	191 017	Kulventil 2" 3-vägs (sid H 2-1)
79	270 090	Sexkantnippel 2" x 1 1/2" NY
80	275 060	Slangsockel 2"-90 x R2" NY
81	070 205	O-ring
82	057 012	Slangklämma 3"
83	594 242	Filterfäste-avlastning 2" M-88

BLAD NR:	D 3 - 8
ÄNDR. UTF.	
DATUM	88.10.

Pos.nr.	Det.nr.	Benämning
84	275 069	Slangsockel 3/4"-90 xR1 1/4" NY
85	271 062	Bussning 2"x1 1/4" NY
86	276 029	T-rör 2" m. öra Sv
87		Mutter M10 Locking Fz
88	051 034	Slangsockel 3/4"xR1/2" NY
89	034 106	Sugslang vävarm. 1 1/4"
	035 126	Sugslang stålspiral-PVC transp. 1 1/4"
90	594 143	Manometernippel RF M-88
	594 135	Manometernippel Sv M-83
91	275 055	Vinkelsockel 1"-90 xR 1" NY
92	051 037	Slangsockel 1" x R 1" NY
93	190 034	Kulventil 1"
94	277 005	Sexkant mutter 1" Cr MS
95	020 011	Tryckfilter 1 1/4" NY (sid H 3-2)
96	277 004	Sexkant mutter 3/4" Cr MS
97	190 033	Kulventil 3/4"
98	594 134	Samlingsrör 3-delad Sv M-83
	594 133	Samlingsrör 5-delad Sv M-83
	594 234	Samlingsrör 3-delad RF M-87
	594 235	Samlingsrör 4-delad RF M-87
	594 233	Samlingsrör 5-delad RF M-87
99	594 132	Manometerhållare Sv M-83
	594 144	Manometerhållare RF M-88
100	235 007	Manometer ø63 0-25 bar log
	235 008	Manometer ø80 0-20 bar log
101		Vingmutter M8
102		Skruv M10 x 50 Fz
103	210 020	Centralavst.wire kompl. TX
	210 029	Centralavst.reggl. naket TX
104	210 021	Centralavst.wire kompl. MC
	210 028	Centralavst.reggl. naket MC
105	594 108	Hyttfäste f. wireregl. TX
106	594 109	Hyttfäste f. wireregl. MC
107		Vingskruv M8
108		Skruv Fs M8 - 30 Fz
109		Mutter M5 locking Fz
110		Mutter M5 Fz
111	210 024	Kulled M5
112	210 025	U-bygel m. muttrar f. wire
113	210 027	Centralavst.wire naken TX
	210 026	Centralavst.wire naken MC
114	210 347	Tryckregl.wire naken TX
115	210 345	Gummiskydd f. knapp
116	210 346	Tryckregl. regl. naket TX
	210 012	Tryckregl.wire regl. kompl. TX
117	594 140	U-bygel M10 Fz
118	594 141	Låsplatta

BLAD NR:	D 3 - 9
ÄNDR. UTF.	
DATUM	88.10.

Pos.nr.	Det.nr.	Benämning
125	210 392	Kompl. tryckregl. f. BP60, BP105, BP120 och BP150 (sid G 2-35)
126	210 394	Kompl. tryckregl. f. BP210 och BP250 (sid G 2-35)
127	210 013	Elmotorregl. f. tryckregl.
129	273 024	Propp 8400 3/4 NY
130	594 239	Samlingsrör spolutr. RF M-88
131	275 059	Vinkelsockel 3/4"-90 xR 3/4" NY
132	170 021	Vinkelgenomf. 1/2 m. mutter och packning
133	057 002	Slangklämma 1/2"
134	032 123	Tryckslang 1/2"
135	170 301	Mutter f. sockel locksargspolning
136	170 302	Sockel 1/2" f. locksargspolning
137	070 166	O-ring f. sockel locksargspoln.
138	170 303	Vinkelfäste locksargspolning
139	070 167	O-ring f. vinkel locksargspolning
140	170 304	Övergångsbussning locksargspolning
141	170 305	Undre blandare
142	170 306	Övre blandare
	170 300	Locksargspolning kompl. (pos. 135-142)
143	594 236	Samlingsrör 3-elventiler RF
	594 237	Samlingsrör 4-elventiler RF
	594 238	Samlingsrör 5-elventiler RF
144		Skruv M10 x 25 Fz
145	191 022	Elventil 12V DC 3/4"-SS (sid H 40-61)
146	191 021	Elventil 12V DC 3/4"-SAFI (sid H 40-1)
147	278 001	Unionskoppl. 3/4" in-ut Sv
149	594 101	Hållare f. hyttfäste wireregl.
150	594 013	Fästjärn f. tank
151	491 007	Gummianlägg 520x100x20
152		Mutter M12 locking Fz
153	471 009	Locksarg f. lock ø 455
154	471 010	Gummilist f. locksarg ø 455
155		Blindnit ø 4
156	470 992	Propp ø 47
160	051 035	Slangsockel 1/2" x R 3/4" NY
161	051 032	Slangsockel 3/8" x R 1/2" NY
165	052 016	Kamlok hona 2" inv.gga
166	072 017	Packning
167	052 076	Propp 2" kamlok