

BLAD NR:	F 1 - 2
ÄNDR. UTF.	
DATUM	85-12

KOLVMEMBRANPUMP BP 60

1	90 403 039	Pumphus
2	93 601 006	Oljenivåglas
3	91 210 040	O-ring
4	93 218 018	Topplock
5	92 811 009	Bricka $\varnothing$ 10,5 x 18 x 2
6	90 604 044	Mutter M 10
7	90 418 019	Ventilbygel
8	93 609 019	Insexskruv M 10 x 30
10	93 610 003	Luftventil
11	91 209 033	Packning
12	90 432 003	Ventilhätt
13	91 800 034	Tryckutj. membran
14	90 460 005	Ring
15	90 002 018	Tryckutj. underdel
16	91 800 030	Membran
17	90 003 015	Tryckutj. ovandel
18	90 437 030	Nållager
19	92 813 024	Bricka
20	90 601 045	Distansbricka
21	90 010 013	Låsring
22	90 437 031	Nållager
23	90 438 016	Rullager
24	90 001 050	Excenteraxel
25	90 019 016	Tätningssring
26	90 205 025	Excenterstakar sats
28	93 011 001	Kolvbult
29	93 020 001	Låsring Sqh 15
31	91 800 002	Pumpmembran
32	90 602 010	Dragplatta
33	93 605 005	Dragbult
34	92 800 010	Slangsockel
35	91 200 009	Mutter 36 M 2
36	91 210 031	O-ring
37	93 212 025	Sugrör
38	92 804 012	Sugvinkel

BLAD NR:	F 1 - 3
ÄNDR. UTF.	
DATUM	83.12

39	91 800 017	Membran
40	91 003 036	Slangklämma
41	92 409 017	Kolv $\varnothing$ 70
42	91 220 006	Ventil kompl.
43	91 210 027	O-ring
44	93 009 022	Ventilsäte
45	93 604 009	Ventilklaff
46	91 802 015	Ventilfjädrar
47	91 205 004	Ventilstyrning
48	91 210 002	O-ring
49	92 803 021	Vinklad koppling
50	91 202 017	Bygel
51	92 802 009	Tryckslangsockel 3/4"
52	91 219 008	Säkerhetsventil 20 atö
53	90 424 008	Säkerhetsventil underdel
54	92 408 021	Spindel
55	91 802 046	Fjäder
56	90 402 004	Säkerhetsventil, överdel
58	90 400 021	Cylinder $\varnothing$ 70
59	91 602 018	Kil


PUMP MED SPLINESAXELTAPP

61	90 001 097	Excenteraxel
62	90 438 015	Lager
63	90 019 010	Tätningssring

BLAD NR:	F 2 - 1
ANDR. UTF.	
DATUM	83.12


KOLWEMBRANFUTT BF 105 (BF 100)

96016015



BLAD NR:	F2 - 2
ÄNDR. UTF.	A
DATUM	87.04

KOLVMEMBRANPUMP BP 105 (BP 100)
96016015



BLAD NR:	F 2 — 3
ÄNDR. UTF.	
DATUM	83-12

BP 100/20

BP 105

2	90 437 033	Nållager
3	92 813 024	Stoppbricka
4	90 601 045 92 813 019	Distansbricka
5	90 010 013 90 010 008	Låsning för excenterstake
6	90 437 031 90 437 045	Nållager
7	90 438 016	Kullager
8	90 001 050 90 001 070	Excenteraxel, slät
	90 001 098	Excenteraxel, splines
9	90 019 016 90 019 016	Tätningsring, slätaxel
	90 019 010	Tätningsring, splinesaxel
10	90 205 026 90 205 034	Excenterstake
11	92 409 017	Kolv
12	93 011 001	Kolvbult
13	93 020 001	Låsring
14	93 605 005	Bult för dragplatta
15	90 602 010	Dragplatta
16	91 800 002	Pumpmembran
17	90 400 021 90 400 034	Cylinder
18	93 218 018	Topplock
19	90 421 006	Oljenivåglas
20	90 604 040	Mutter
21	91 210 037	O-ring
22	91 800 024	Gummilock
23	91 220 006	Ventil komplett
24	91 210 027	O-ring
25	93 009 022	Ventilsäte
26	93 604 009	Ventilklaff
27	91 802 015	Ventilfjäder
28	91 205 004	Ventilstyrning
29	93 213 012	Sugrör utan anslutning
30	93 212 023	Sugrör med anslutning
31	91 210 047	O-ring
32	91 210 034	O-ring, plast
33	92 801 009	Suganslutning sockel 1 1/4" x 90°
34	91 200 011	Ringmutter för pos 33
35	93 609 019	Insexskruv

BLAD NR:	F 2 - 4
ÄNDR. UTF:	A
DATUM	83.12

BP 100/20

BP 105

36	90 418 019	Spännbygel
37	90 002 021	Tryckutjämnare, underdel
38	90 460 005	Stödring
39	91 800 034	Tryckutjämningsmembran
40	90 003 015	Tryckutjämnare, ovandel
41	93 610 003	Luftventil
42	91 209 033	O-ring
43	90 432 003	Ventilhätt
44	92 811 009	Bricka
45	90 604 044	Mutter
46	92 419 035 -	Pinnbult M10
46	- 93 609 050	Insexbult M10 x 45
47	91 210 002	O-ring
48	92 803 021	Vinklad koppling med uttag för säkerhetsventil
49	91 202 017	Bygel
50	90 403 043 90 403 050	Pumphus
51	92 802 009	Tryckslangsockel 3/4" - ø 20
52	91 219 008	Säkerhetsventil, komplett plomberad -25 bar
53	90 424 008	Säkerhetsventil, bottendel
54	92 408 021	Flänsbricka
55	92 408 021	Spindel
56	91 802 046	Fjäder
57	90 402 004	Säkerhetsventil, toppdel
60	92 400 015	Pumpfäste
61	95 002 005	Kopplingsdon för direktdrift PTO (endast för slätaxeltapp)
62	91 602 018	Kil

PUMP MED SPLINESAXELTAPP

71	90 001 098	Excenteraxel
72	90 438 015	Lager
73	90 019 010	Tätningssring

BLAD NR:	F 3 - 2
ÄNDR. UTF.	
DATUM	83.12

KOLVMEMERANPUMP BP 210 (BP 180/20)

	<u>BP 180/20</u>	<u>BP 210</u>	
1	90 403 049		Pumphus
2	91 209 002		Packning
3	93 200 001		Oljeplugg
4	93 020 013		Låsring
5	90 019 005		Tätningssring ϕ 35 x 52 x 10
6	90 438 012		Kullager
7	92 813 005		Distansbricka
8	90 010 003	90 010 017	Låsring för excenterstake
9	90 001 069	90 001 088	Excenteraxel
10	90 437 004		Nållager ϕ 60 x 78 x 40
11	90 019 002		Tätningssring ϕ 35 x 47 x 7
12	93 020 009		Låsring SgH ϕ 47
13	90 405 020		Fläns
14	91 201 001		Packning
15	93 607 068		Skruv M10 x 20
16	91 602 018		Kil
18	90 205 033		Excenterstake
19	93 020 006		Låsring SgH ϕ 18
20	93 011 003		Kolvbult ϕ 18
21	92 409 024		Kolv ϕ 70
22	91 800 002		Pumpmembran
23	90 602 010		Dragplatta
24	93 605 005		Bult för dragplatta
25	90 400 021	90 400 040	Cylinder ϕ 70
26	93 218 018		Topplöck
27	93 609 050		Insexskruv M10 x 45
28	92 811 009		Bricka ϕ 10,5 x 18 x 2
29	92 400 021		Pumpfäste
33	91 208 006		Oljepåfyllningshus, komplett
34	90 402 001		Oljepåfyllningshus, ovandel
35	91 800 001		Membran

BLAD NR:	F 3 - 3
ÄNDR. UTF.	
DATUM	83.12

BP 180/20

BP 210


36	90 421 008	Oljenivåhus, underdel
37	91 209 045	Packning
38	93 609 021	Insexskruv M10 x 30
39	92 811 050	Bricka ϕ 10,5 x 18 x 2 A1
40	91 210 046	O-ring ϕ 17,13 x 22,37 x 2,62
41	93 201 005	Oljenivåglas
44	91 220 006	Ventil, komplett
45	91 210 027	O-ring ϕ 32,47 x 48,15 x 5,34
46	93 009 022	Ventilsäte
47	93 604 009	Ventilklaff
48	91 802 015	Ventilfjäder
49	91 205 004	Ventilstyrning
52	93 609 019	Insexskruv M10 x 30
53	90 418 019	Spännbygel
54	92 403 024	Spännplatta för bygel
55	93 212 028	Sugrör med anslutning
56	93 213 016	Sugrör utan anslutning
57	91 210 029	O-ring ϕ 25,07 x 20,31 x 2,62
58	91 210 034	O-ring ϕ 28,17 x 35,23 x 3,53
59	92 801 009	Sugslangsockel 1 1/4" x 90°
60	91 200 011	Ring för sugslangsockel
69	93 214 033	Tryckrör utan anslutning
70	91 210 048	O-ring ϕ 20,24 x 25,48 x 2,62
71	93 214 032	Tryckrör med anslutning
72	92 803 021	Vinkelanslutning för säkerhetsventil
73	91 210 002	O-ring ϕ 20,7 x 25,9 x 2,6
74	91 202 017	Bygel för tryckslangsockel
75	91 202 004	Bygel, kort
76	92 802 009	Tryckslangsockel 3/4"
77	91 219 008	Säkerhetsventil, komplett -25 bar
78	90 424 008	Säkerhetsventil, bottendel
79	92 408 021	Spindel
80	91 302 046	Fjäder
81	90 402 004	Säkerhetsventil, toppdel

BLAD NR:	F3- 4
ÄNDR. UTF.	
DATUM	87.04

BP 210 MOD. -85 MED HELGJUTET SAMLINGSRÖR PÅ TRYCK- OCH SUGSIDA

91	90415028	Samlingsrör sugside
92	91210030	O-ring
93	92404096	Låsplatta
94	93609001	Skruv M8 x 16
95	92800038	Sugslangsockel 2"
96	92803151	Övergångsansl.
97	92803141	Trycksockel 1"-90° m. S-ansl.
98	90415029	Samlingsrör trycksida

Kolvmembranpump BP 180, 210, 235



Blad nr : F 3 - 2
Ändr.utf: B
Datum : 0001

Kolvmembranpump BP 180, 210, 235				
Pos. nr	BP 180	BP 210	BP 235	Benämning
1	90.403.049		90.403.137	Pumphus
2	91.209.002			Planpackning
3	93.200.001			Oljeplugg
4	93.020.013			Låsring
5	90.019.005			Tätningsring Ø 35 x 52 x 10
6	90.438.012			Kullager
7	92.813.005			Distansbricka
8	90.010.003	90.010.017		Låsring för excenterstake
9	90.001.069	90.001.088		Excenteraxel
10	90.437.004			Nållager Ø 60 x 78 x 40
11	90.019.002			Tätningsring
12	93.020.009			Låsring
13	90.405.020			Fläns
14	91.210.001		91.210.385	Packning
15	93.607.0681			Skruv M10 x 20
16	91.602.018			Kil
18	90.205.033			Excenterstake
19	93.020.006			Låsring SgH Ø 47
20	93.011.003			Kolvbult Ø 18
21	92.409.024			Kolv Ø 70
22	91.800.002			Pumpmembran
23	90.602.010			Dragplatta
24	93.605.005			Bult för dragplatta
25	90.400.021	90.400.040		Cylinder Ø 70
26	93.218.018			Topplöck
27	93.609.050			Insexskruv M10 x 45
28	91.811.009			Bricka Ø 10,5 x 18 x 2
29	92.400.021			Pumpfäste
33	91.208.006			Oljepåfyllningshus, komplett
34	90.402.001			Oljepåfyllningshus, ovandel
35	91.800.001			Membran

Blad nr : F 3 - 3
Ändr.utf : B
Datum : 0001

Kolvmembranpump BP 180, 210, 235				
Pos. nr	BP 180	BP 210	BP 235	Benämning
36	90.421.008			Oljenivåhus, underdel
37	91.209.045			Packning
38	93.609.021			Insexskruv M10 x 30
39	92.811.050			Bricka Ø 10,5 x 18 x 2 Al
40	91.210.046			O-ring Ø 17,13 x 22,37 x 2,62
41	93.210.005			Oljenivåglas
44	91.220.006			Ventil, komplett
45	91.210.027			O-ring Ø 32,47 x 48,15 x 5,34
46	93.009.022			Ventilsäte
47	93.604.009			Ventilklaff
48	91.802.015			Ventilfjäder
49	91.205.004			Ventilstyrning
52	93.609.019			Insexskruv M10 x 30
53	90.418.019	90.418.041		Spännbygel
54	92.403.024			Spännplatta för bygel
55	93.212.028 utgått ers. av 90.415.028 pos. 91			Sugrör med anslutning
56	93.213.016 utgått ers. av 90.415.028 pos. 91			Sugrör utan anslutning
57	91.210.029			O-ring Ø 25,07 x 20,31 x 2,62
58	91.210.034			O-ring Ø 28,17 x 35,23 x 3,53
59	92.801.009			Sugslangsockel 1 1/4" x 90°
60	91.200.011			Ring för sugslangsockel
69	93.214.033 utgått ers. av 90.415.029 pos. 98			Tryckrör utan anslutning
70	91.210.048			O-ring Ø 20,24 x 25,48 x 2,62
71	93.214.032 utgått ers. av 90.415.029 pos 98			Tryckrör med anslutning
72	92.803.021			Vinkelanslutning för säkerhetsventil
73	91.210.002			O-ring Ø 20,7 x 25,9 x 2,6
74	91.202.017			Bygel för tryckslangsockel
75	91.202.004			Bygel, kort

Blad nr : F 3 - 4
Ändr.utf : B
Datum : 0001

Kolvmembranpump BP 180, 210, 235				
Pos. nr	BP 180	BP 210	BP 235	Benämning
76	92.802.009			Tryckslangsockel ¾"
77	91.219.008			Säkerhetsventil, kompl. 25 Bar
78	90.424.008			Säkerhetsventil, bottendel
79	92.408.021			Spindel
80	91.802.046			Fjäder
81	90.402.004			Säkerhetsventil, toppdel
91		90.415.028		Samlingsrör sugside
92		91.210.030		O-ring
93		92.404.096		Låsplatta
94		93.609.001		Skruv M8 x 16
95		92.800.022		Sugslangsockel 2"
96		92.803.151		Övergånganslutning
97		92.803.141		Tryckslangsockel 1"- 90°
98		90.415.029		Samlingsrör trycksida
100			92.803.360	Övergånganslutning
101			91.210.180	O-ring
102			92.801.058	Tryckslangsockel
103			92.404.156	Låsplatta
104			93.609.169	Insenskruv
105			90.402.143	Lock
106			91.210.373	O-ring
107			92.811.050	Bricka
108			93.609.009	Insenskruv
109			90.601.248	Distanshylsa
110			91.210.093	O-ring
111			90.421.016	Oljeglask


BLAD NR:	F4 - 1
ÄNDR. UTF.	A
DATUM	87.04

KOLVMEMBRANPUMP BP 120

96039001

I- 150

96072001



BLAD NR:	F4 - 2
ÄNDR. UTF.	
DATUM	87.04

KOLVMEMBRANPUMP BP 120

1	90 403 048	Pumphus
2	90 400 034	Cylinderfoder
3	91 800 002	Pumpmembran
4	90 602 010	Dragplatta
5	93 605 005	Bult f dragplatta
6	92 400 020	Pumpfäste
7	93 020 009	Låsring
8	90 019 033	Tätningssring
9	90 438 051	Lager
10	92 813 017	Mellanbricka
11	90 601 061	Distansbricka
12	90 010 009	Låsring f excenterstake
13	90 437 044	Nållager
14	90 601 062	Mellanring
15	91 602 018	Kil
16	90 001 084	Excenteraxel
17	90 438 018	Lager
18	90 601 085	Låsring
19	90 019 017	Tätningssring
20	91 004 004	Fläns
21	93 609 028	Bult M 10 x 20
22	90 027 003	Splinesaxeltapp 1 3/8"
23	93 609 002	Bult M 8 x 25
24	90 205 032	Excenterstake
25	93 020 006	Låsring
26	92 409 016	Kolv
27	93 011 003	Kolvbult $\varnothing$ 18
28	93 218 034	Topplock
29	93 607 006	Bult M 10 x 70
30	92 811 009	Bricka
31	91 220 006	Ventil kompl.
32	91 205 004	Ventilstyrning
33	91 802 015	Ventilfjäder
34	93 604 009	Ventilklaff
35	93 009 022	Ventilsäte
36	91 210 027	O-ring
37	91 208 003	Oljepåfyllningshus kompl.

BLAD NR:	F4-3
ÄNDR. UTF.	
DATUM	87.04

38	90 002 022	Tryckutjämnare underdel
39	90 418 027	Låsbygel
40	93 609 022	Bult M 10 x 25
41	90 460 005	Styrning f tryckutj.membran
42	91 800 034	Tryckutj.membran
43	90 003 012	Tryckutjämnare ovandel
44	92 811 009	Bricka
45	90 604 044	Mutter M 10
46	90 432 003	Huv f ventil
47	91 209 033	Packning
48	93 610 003	Luftventil
49	91 202 017	Låsbygel
50	92 803 021	Vinkelansl. f säkerhetsventil
51	91 210 002	O-ring
52	92 802 009	Trycksockel 3/4" "
53	91 219 008	Säkerhetsventil kompl. 25 bar
54	90 402 004	Säkerhetsventil, toppdel
55	91 802 046	Fjäder
56	92 408 021	Spindel
57	90 424 008	Säkerhetsventil, bottendel
58	91 210 096	O-ring
59	91 210 003	O-ring
60	91 210 046	O-ring
61	93 214 034	Tryckrör V
62	93 214 030	Tryckrör H
63	93 021 016	Sprint
64	93 202 029	Ändtapp
65	92 806 019	Tryckrör, mellandel
66	93 213 015	Sugrör, slät
67	92 804 015	Sugvinkel
68	93 213 019	Sugrör f membran
69	91 800 004	Sugutj.membran
70	91 003 001	Slangklämma SS
71	92 801 009	Sugsockel 1 1/4" - 90°
72	91 200 011	Överfallsmutter
73	91 210 034	O-ring
74	93 212 027	Sugrör f sugsockel


BLAD NR:	F4 - 4
ÄNDR. UTF.	A
DATUM	87.04

75	90 402 001	Oljepåfyllningshus, lock
76	91 800 001	Oljepåfyllningsmembran
77	90 421 001	Oljepåfyllningshus, locksarg
78	91 210 067	O-ring
79	91 809 006	Oljepåfyllningsglas
80	91 210 068	O-ring
81	90 402 026	Oljepåfyllningshus, underdel
101	90 001 249	Excenteraxel
102	90 400 040	Cylinderfoder
103	90 003 015	Tryckutjämnare ovandel

BLAD NR:	F5 - 1
ÄNDR. UTF.	
DATUM	87.04

KOLVMEMBRANPUMP BP 2^o

96061001



BLAD NR:	F5 - 2
ÄNDR. UTF.	
DATUM	87.04


KOLVMEMBRANPUMP BP 250

1	90 403 089	Pumphus
2	91 209 002	Packning
3	93 200 001	Oljeplugg 22 MB
4	93 020 011	Låsring
5	90 019 009	Tätningssring
6	90 438 003	Rullager
7	92 813 045	Distansbricka
8	90 010 004	Låsring f excenterstake
9	90 001 143	Excenteraxel
11	90 604 067	Mutter M 12
12	92 811 015	Bricka
13	90 405 021	Fläns
14	91 210 092	O-ring
15	93 607 068	Bult M 10 x 20
16	93 607 022	Bult M 10 x 30
17	92 819 001	Bricka
18	90 205 045	Excenterstake
19	93 020 006	Låsring
20	93 011 011	Kolvbult $\varnothing$ 18
21	92 409 039	Kolv $\varnothing$ 80
22	91 800 012	Pumpmembran
23	90 602 011	Dragplatta
24	92 419 042	Bult f dragplatta
25	90 400 051	Cylinderfoder
26	93 218 067	Topplock
27	93 609 093	Bult M 12 x 55
28	92 419 061	Pinnbult M 12 x 72
29	92 400 037	Pumpfäste

BLAD NR:	F5 - 3
ÄNDR. UTF.	
DATUM	87.04

33	91 208 003	Oljepåfyllningshus, kompl
34	90 402 001	Oljepåfyllningshus, lock
35	91 800 001	Oljepåfyllningsmembran
36	90 421 001	Oljepåfyllningshus, locksarg
37	91 210 002	O-ring
38	91 210 067	O-ring
39	91 809 006	Oljepåfyllningsglas
40	91 210 068	o-ring
41	90 402 026	Oljepåfyllningshus, underdel
42	92 825 015	Förlängningsshylsa
44	91 220 019	Ventil, kompl
45	91 201 069	Tätningarring
46	93 009 073	Ventilsäte
47	93 604 011	Ventilklaff
48	91 802 057	Ventilfjäder
49	91 205 019	Ventilstyrning
56	90 415 033	Samlingsrör sugside
57	93 609 001	Bult M 8 x 16
58	91 210 030	O-ring
59	92 800 038	Sugslangsockel 2" rak
60	92 409 026	Låsplatta
71	92 803 151	Övergångsansl.
72	92 803 141	Trycksockel 1" - 90° m S-anl.
73	91 210 002	O-ring
74	91 202 017	Låsbygel
75	90 415 035	Samlingsrör, trycksida
77	91 219 008	Säkerhetsventil 25 Bar kompl.
78	90 424 008	Säkerhetsventil, bottendel
79	92 408 021	Spindel
80	91 802 046	Fjäder
81	90 402 004	Säkerhetsventil, toppdel

Kolvmembranpump BP 151 96072001



Kolvmembranpump BP 151		
Pos. nr	Beställningsnummer	Benämning
	96.072.001	Kolvmembranpump BP 151
1	90.403.118	Pumphus
2	90.400.034	Cylinderfoder
3	91.800.002	Pumpmembran
4	90.602.010	Dragplatta
5	93.605.005	Bult för dragplatta
6	92.400.042	Pumpfäste
7	93.609.050	Insexskuv
8	90.438.012	Rullager
9	92.813.036	Bricka
10	90.601.134	Metallbricka
11	90.010.020	Distansbricka
12	90.205.038	Excenterstake
13	90.001.128	Splinstapp
14	92.813.036	Bricka
15	93.607.022	Bult M10 x 30
16	93.020.009	Låsring
17	90.019.083	Packbox
18	90.405.056	Fläns med lagerfäste
19	91.210.345	O-ring
20	92.811.004	Bricka
21	93.609.029	Insexskruv
22	93.214.039	Tryckrör
23	93.609.014	Insexskruv
24	93.020.001	Låsring
25	92.409.017	Kolv
26	93.011.001	Kolvbult
27	91.210.011	O-ring

Blad nr: F6 – 3

Datum : 9512


Pos. nr	Beställningsnummer	Benämning
28	93.609.014	Insexskruv
29	91.210.185	O-ring
30	90.604.002	Mutter
31	92.811.009	Bricka
32	90.002.024	Tryckutjämnare underdel BP151
33	90.460.005	Styrning för tryckutjämningsmembran
34	91.800.034	Tryckutjämningsmembran
35	90.003.015	Tryckutjämnare ovandel
36	93.610.003	Luftventil
37	91.209.033	Packning
38	93.607.058	Skruv
39	93.214.038	Tryckrör BP151
40	93.609.011	Bult
41	90.418.032	Låsbygel
43	91.205.004	Ventilstyrning
44	91.802.015	Ventilfjäder
45	91.210.027	O-ring
46	93.009.022	Ventilsäte
47	93.604.009	Ventilklaff
48	91.220.006	Ventil kompl.
49	92.811.009	Bricka
50	93.609.050	Insexskruv
51	93.218.018	Topplock
52	10.070.212	O-ring
53	91.202.017	Bygel
54	92.803.334	Adapter trycksockel
55	91.210.002	O-ring
56	92.803.141	Trycksockel
57	91.219.008	Säkerhetsventil

Blad nr: F6 – 4

Datum : 9512

Pos. nr	Beställningsnummer	Benämning
58	91.210.002	O-ring
59	90.421.012	Oljeflas
60	91.210.373	O-ring
61	90.402.143	Lock
62	92.803.332	Anslutning
63	91.210.030	O-ring
64	92.800.062	Sockel 2"
65	91.200.052	Överfallsmutter 2"

Kolvmembranpump BP 250 , 265



* Enbart BP 265

Kolvmembranpump BP 250, 265			
Pos. nr	Beställningsnummer		Benämning
	BP 250	BP265	
	Utgått	96.009.001	Kolvmembranpump BP 265
1	90.403.089	90.403.131	Pumphus
2	90.400.051	90.400.076	Cylinderfoder
3	91.800.012		Pumpmembran
4	90.602.011	90.602.044	Dragplatta
5	92.419.042	93.605.093	Bult för dragplatta
6	92.400.037		Pumpfäste
7	93.607.220		Bult
8	90.438.003	90.438.049	Kullager
9		90.601.264	Bricka
10	92.813.045	92.813.030	Plastbricka Metallbricka
11	90.010.004	90.010.003	Låsring
12	90.437.006	90.437.076	Nållager 2 st
13	90.001.143	90.001.377	Excenteraxel
14	91.210.092		O-ring
15	90.019.009		Tätningsring
16	90.405.021	90.405.064	Fläns med lagerfäste
17	90.415.035	90.415.044	Samlingsrör trycksida
18	93.607.068	93.607.226	Bult
19		92.811.098	Bricka
20	93.020.006		Låsring
21	93.011.011		Kolvbult
22		90.020.003	Kolvring
23	92.409.039	92.409.078	Kolv / Kolv för kolvring
24	90.205.045	90.205.063	Excenterstake
25	91.602.018		Kil
26		90.402.143	Lock
27		91.210.373	O-ring

Blad nr: F7 – 3
Ändr. utf: B
Datum : 0001

Pos. nr	Beställningsnummer		Benämning
	BP 250	BP265	
28		90.421.012	Oljeglask
29	91.210.002		O-ring
30		92.825.038	Förlängningsshylsa
31	93.609.001		Insexskruv
32	92.404.096		Låsplatta
33	92.801.035		Sugslangsockel vinkel 90°, enbart på sprutor med spårföljande drag
34	91.210.030		O-ring
35	90.415.033	90.415.043	Samlingsrör sugside
36	93.020.011	93.020.031	Låsring
37	92.419.061	93.607.219	Pinnbult Bult
38	92.811.015		Bricka
39	91.209.002		Packning
40	93.200.001		Oljeplugg
41	93.009.073	93.009.125	Ventilsäte
42		91.210.107	O-ring
43	93.604.011	93.604.027	Ventilklaff
44	91.802.057		Ventilfjäder
45	91.205.019	91.205.032	Ventilstyrning
46	91.201.069		Tätningring
47	91.220.019	91.220.042	Ventil, komplett
48	93.218.067	93.218.120	Topplock
49	93.609.093	93.609.158	Insexskruv
50		92.811.103	Bricka
51		91.219.032	Säkerhetsventil
52		92.803.360	Anslutning
53		91.210.180	O-ring
54		92.801.058	Tryckslangsockel
55		92.404.156	Låsplatta

Blad nr: F7 – 4

Ändr. utf: B

Datum : 0001

Pos. nr	Beställningsnummer		Benämning
	BP 250	BP265	
56		93.609.169	Insexskruv
57	92.803.141		Tryckslangssockel.
58	93.609.023		Insexskruv
59	92.803.151		Övergångsanslutning
60	91.202.017		Låsbygel
61	92.409.026		Låsplatta
62	91.210.002		O-ring
63	90.424.008		Säkerhetsventil, bottendel
64	92.408.021		Spindel
65	91.802.046		Fjäder
66	90.402.004		Säkerhetsventil, toppdel
67	91.219.008		Säkerhetsventil 25 Bar komplett
68	90.402.001		Oljepåfyllningshus, lock
69	91.800.001		Oljepåfyllningsmembran
70	90.421.001		Oljepåfyllningshus, locksarg
71	91.210.067		O-ring
72	91.809.006		Oljepåfyllningsglas
73	91.210.068		O-ring
74	90.402.026		Oljepåfyllningshus, underdel
75	92.825.015		Förlängningshylsa
76	91.208.003		Oljepåfyllningshus, komplett
77	92.800.038		Sugslangssockel rak 2"
78	92.819.001		Bricka